

Gợi ý 6 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn đầu chất lượng nhất

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp, do virút HPV gây.

Bệnh lây cơ bản do giao hợp dục tình không đảm bảo. Song vậy, virút này cũng có khả năng lây thông qua những đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua quan hệ dục tình.

Nguyên nhân của sùi mào gà

Lý do của bệnh sùi mào gà là vi rút HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virút gây ra u nhú ở người). Đây là loại vi rus có ADN cũng như chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV khác nhau, trong đấy có khoảng 40 type dẫn tới bệnh ở bộ phận sinh dục.

Một số type virus không giống nhau sẽ gây nên bệnh tại các ở vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn tới bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây ra bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 dẫn tới bệnh ở dương vật, đây là một số type ít có nguy cơ dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một liệu trình thuốc trị sùi mào gà tại nhà ở nam và nữ giới

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ tư vấn thêm.
- Uy tín chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn Việt Nam cho người sử dụng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

Thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà thật giả?

Hiện nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 310k-470k.! không nên nên mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ không đảm bảo chất lượng dẫn đến bệnh nặng thêm. Chính vì vậy người bị bệnh cần tìm mua cả bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình cụ thể và nên mua tại nhà thuốc uy tín. Hơn nữa người mắc bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị liệu sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Do đó người mắc bệnh có khả năng tìm mua bộ chữa bệnh lý sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy hướng dẫn chi tiết cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi và Kiên giữ ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

Những biểu hiện của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-9 tháng, nên người mắc bệnh thường chủ quan và không chú ý đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, vùng kín nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không dẫn

đến cảm giác đau ngứa. Tại người bị mắc bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu ở quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn tại người bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu cũng như mùi hôi. Tuy vậy, bệnh sùi mào gà phụ nữ sẽ khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi cấu tạo cậu nhỏ của nữ phiền phức và ăn sâu với các cơ quan sinh sản ở bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, người bị mắc bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rất vùng kín, thậm chí gây xuất huyết âm đạo tại phái đẹp hoặc lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Bệnh nhân sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rút HPV không chỉ xâm hại vào của quý mà còn tấn công vào những vị trí khác trên cơ thể

như: mắt, miệng, vom họng, ở hậu môn,...

Khi có một số biểu hiện nghi ngờ, người bị bệnh nên tới những Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe chuyên khoa để kiểm tra tìm ra và trị nhanh chóng. Sùi mào gà có khả năng chữa nhiều nhất ở giai đoạn sớm khi mới có một số dấu hiệu, càng để lâu thì chức năng điều trị bệnh càng giảm.

Sùi mào gà có lây không?

Bệnh lý sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có triệu chứng bệnh sùi mào gà, bệnh nhân vẫn có khả năng lan truyền virus cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với d.ương vật, tử cung, âm đạo, ở vùng hậu môn của những người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào cơ quan sinh sản của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng

lây truyền vi rus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn bệnh nhân sùi mào gà đều lan truyền vi rút khi quan hệ tình dục không an toàn. Có khả năng nói, điều kiện vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là điều kiện lý tưởng để virút sinh sôi, phát triển sớm.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp tình dục không an toàn? đó có thể là việc bạn quan hệ với nhiều người với nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Tóm lại, việc xác định nguồn truyền nhiễm bệnh khó kiểm soát, tăng tỉ lệ lây cho nhiều người. Những người còn giao hợp bằng miệng, ở vùng hậu môn,... đây là một trong các nguyên do khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà ở miệng, ở hậu môn.

Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm tại cả nam và nữ

Quá trình phát triển của sùi mào gà có thể chia thành 5 thời kỳ chính với các triệu chứng đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi xuất hiện nốt sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bệnh xuất hiện một số nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở rất nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; gây ra hậu quả khá nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bệnh.
- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ cuối): người mắc bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, tại vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét

và chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể hậu quả sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong tình trạng được điều trị khỏi, người mắc bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bạn tình hoặc do vi rút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có hiện trạng diễn biến các tình trạng nguyên phát.

Vậy nên, người bị mắc bệnh cần phát hiện nhanh chóng và điều trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn các tác hại và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm vi rus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện các nốt mụn thịt ban đầu. Sau đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người bị mắc bệnh có khả năng tham khảo cũng như nhận biết:

Cách chữa trị bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung trị sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Kiểm tra và trị liệu bạn tình.

Phương pháp trị liệu bệnh sùi mào gà "tốt nhất" phụ thuộc vào số lượng nốt bệnh sùi, khu vực của chúng, những tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như mang thai cũng như một số bệnh hậu quả tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người mắc bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương thức điều trị bằng thuốc bao gồm một số loại kem hoặc dung dịch được bôi

lên tổn thương bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả những phương thức trị liệu này phải được dùng một hoặc rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) sùi mào gà biến mất..

Các phương thức trị liệu khác:

Trị liệu bằng phẫu thuật: bao gồm những cách thức trị loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) cũng như những phương pháp trị phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh lý sùi.. Kỹ thuật trị phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở âm đạo, niệu đạo hay hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số cách thức sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như

bốc bay tổn thương bệnh lý sùi. Những được sử dụng thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Chữa trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc gây mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có khá nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố bề mặt da.

Liệu trình áp lạnh: liệu pháp áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương bệnh lý sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây nên đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu

pháp áp lạnh có thể được dùng trong giai đoạn có thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương sùi. Chữa thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ để bớt đau. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn sùi. Tất cả tình trạng được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà

Biện pháp ngăn ngừa bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện nay vẫn là dùng bao cao su. Lúc giao hợp tình dục hiệu quả nhất hãy sử dụng một số biện pháp bảo vệ tốt nhất. Sau

khi quan hệ, cần vệ sinh cậu bé sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh hiện trạng quan hệ bừa bãi.

Bên cạnh đấy, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm cơ hội tiến công của virus vào cơ thể. Các b.sĩ khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 12 - 25. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy lợi ích hiệu quả nhất.

Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm phát hiện ra, chữa bệnh tận gốc. Tóm lại vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 21 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn đầu an toàn nhất, thuốc

điều trị sùi mào gà cũng như một số lưu ý khi dùng thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người mắc bệnh phải chủ động thăm khám, trị ở Phòng Khám Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn băn khoăn nào khác nên giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.